УВЕЛИЧИТЕЛЬ ПЕРЕГОННОГО КУБА



Руководство пользователя

Производственная компания «Русская Дымка»

Оглавление

Назначение.....3

Комплектация.....3

Технические характеристики.....4

Инструкция по установке увеличителя.....4

Правила ухода за изделиями из нержавеющей стали.....6

Назначение

Комплект позволяет увеличить объем перегонного куба самогонного аппарата на соответствующий модели объем. Совместим с перегонными кубами «LUXSTAHL», «DOMSPIRT», «WEIN», ПВК «GAMBRINUS», «ДЫМКА», «СТАНДАРТ 3», «СТАНДАРТ 2» и аналогами*.

Рекомендация: проверте герметичность до начала работы.

*В случае применения с кубами, отличными от указанных, для обеспечения герметичного соединения необходимо особо тщательное совмещение бака и увеличителя. В случае неправильной установки возможно появление течи.

Комплектация



Рисунок 1

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств без изменения функциональности товара.

Технические характеристики

Объем совместимого бака	**20 л**	**37 л**		**50 л**
Объем увеличителя	20 л	20 л	37 л	50 л
Высота увеличителя	282 мм	215 мм	363 мм	395 мм
Диаметр увеличителя и совместимого бака	300 мм	360 мм		400 мм
Диаметр горловины увеличителя и совместимого бака	325 мм	385 мм		425 мм
Материал	нержавеющая сталь AISI 304			

Инструкция по установке увеличителя

1. Снять уплотнение, установленное на вашем перегонном кубе.

2. Установить данное уплотнение в верхнюю часть увеличителя куба (в месте будущего контакта увеличителя с крышкой).

3. На перегонный куб установить уплотнение с ободом (из комплекта увеличителя).

4. Установить увеличитель объема на куб так, чтобы уплотнение выставлялось с каждой стороны поровну (обеспечить соосность увеличителя объема и куба)*.

5. Установить на место соединения хомут, идущий в комплекте с увеличителем, и затянуть его*.

ВНИМАНИЕ! В месте соединения увеличителя с кубом использовать ТОЛЬКО хомут из комплекта увеличителя**

* Если соосность увеличителя и бака не будет обеспечена, то соединение может оказаться негерметичным! Обязательно проверьте герметичность соединения перед началом перегонки. **В случае крепления увеличителя к кубу с помощью любых других хомутов, отличных от комплектного, возможно появление течи. Не является гарантийным случаем.



По центру увеличителя куба предусмотрена зиговка, которая придает жесткость конструкции. При необходимости на нее можно установить фальшдно с ароматическими ингредиентами (фрукты, специи и тд) и получать ароматный алкоголь.



Правила ухода за изделиями из нержавеющей стали

1. После каждого использования промывайте увеличитель, вытирайте сухой и чистой ветошью.

2. Запрещено хранить увеличитель в прямом контакте с изделиями из черных металлов.

3. Запрещено использовать для очистки дезинфицирующие моющие средства (жидкие и в виде порошка), содержащие в своем составе ХЛОР и его производные.

4. Запрещено использовать для очистки абразивные моющие средства.

5. Запрещено использовать при мытье металлические губки и другие подручные средства, которые способны оставить механические повреждения (царапины) на поверхности. В случае повреждения поверхности отполировать поврежденное место нейлоновой губкой.

6. Рекомендуется использовать моющие и чистящие средства с пометкой «для нержавеющей стали».

7. Для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали можно использовать мыльный раствор или органические растворители: этиловый, метиловый или денатурированный этиловый спирт. После удаления пятен поверхность нужно промыть и вытереть насухо.

8. Отложения кальция на поверхности изделия можно удалять при помощи раствора одной части уксуса к трем частям воды. Изделие необходимо замочить в растворе, после чего налет можно будет оттереть. После чистки изделие необходимо помыть теплой водой и вытереть насухо.

9. Очистка, фильтрация и смягчение воды снижает риск коррозии нержавеющей стали, соприкасающейся с данной средой. Вода содержит железо, которое может оставлять ржавые потеки на изделиях из нержавеющей стали.

10. Первичная ржавчина может быть удалена промыванием чистой водой. Удаление более выраженной ржавчины можно выполнять методом шлифовки и полировки нейлоновой губкой (ее жесткой поверхностью), а при глубоком поражении поверхности применяется вытравливание лимонной кислотой.

11. В случае несоблюдения правил по уходу за изделиями из нержавеющей стали производитель не несет ответственности за появление следов коррозии (ржавчины) и выход изделия из строя по этой причине в указанный гарантийный срок.

Гарантийный талон

Наименование товара: Увеличитель перегонного куба

Гарантийный срок: 12 месяцев. Действует со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. **Срок службы товара составляет 5 лет.** Товар предназначен исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1. Условия гарантии:

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с наименованием товара, печатью организации).

2. Нарушения условий гарантии:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

• по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;

• при наличии любых механических повреждений;

• в случае ремонта неуполномоченными лицами.

3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

1) В случае, если товар приобретен в розничном магазине, следует обратиться к продавцу данной точки продаж.

2) В случае приобретения товара через интернет-магазин оформить гарантийное заявление на сайте в разделе «Гарантия/возврат товара» или позвонить по телефону: 8 (495) 120-22-59. «Продавец» обязан устранить неисправность. Если это невозможно, оборудование подлежит замене. Клиент вправе отказаться и вернуть денежные средства в течение 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

При соблюдении:

1) Сохранен первоначальный внешний вид товара (товар не должен быть в употреблении).

2) Предоставлены документы, подтверждающие факт приобретения товара.

Производитель:
ООО ТПК «Ханхи», 115230, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники,
ул. Нагатинская, д. 2 ,помещ. 19/2
Фирма-продавец: _____
Дата продажи: «____»_____20____г.
Штамп торгующей организации:

ФИО покупателя:
_____
_____
_____

Товар осмотрел, претензий не имею.
Дата: «____»_____20____г.
Подпись покупателя: _____

Производственная компания
«Русская Дымка»